

Najlepsze maszyny do obróbki drewna na Świecie



Olimpic K 130 – Nowy punkt wyjścia

Jakość okleinowania wąskich płaszczyzn scm w zasięgu każdego




Międzynarodowe targi w Hannoverze "Ligna 2009" były świetną okazją do zaprezentowania na rynku światowym, najnowszej stworzonej przez scm group, "małą" okleiniarkę Olimpic K 130.



Projekt, będący owocem wieloletniego doświadczenia w zakresie okleinowania wąskich płaszczyzn, posiada kilka innowacyjnych rozwiązań technologicznych opatrzonych patentem. A dokładnie: w maszynie zastosowano taśmowy system transportu płyt **"rainbow"**, który zapewnia posuw liniowy pozbawiony wibracji, polepszając jakość wykończenia uzyskiwanego na tej maszynie. Prędkość obróbki wynosi **9 m/min**

System sterowania **"Orion-One"**, montowany seryjnie we wszystkich maszynach, umożliwia utrzymanie pod ciągłą kontrolą wszystkich funkcji maszyny.



Agregat klejowy

Z bezpośrednim napędem rolki klejowej, zapewnia doskonałe mocowanie obrzeża dzięki 3 rolkom dociskowym, z których 2 z oporopowrotnikiem. Załadunek automatyczny zarówno do obrzeży w rolkach jak i obrzeży w paskach (fornir, laminat, drewno lite). Maksymalne wymiary nakładanego obrzeża **3 x 50 mm**

Podwójny agregat kapujący (opt)

Z przesuwem na **przewodnicach pryzmatycznych** THK, perfekcyjnie obcina nadmiar obrzeża na początku i na końcu. Momentalne przejście do obróbki (1-2 przejście) z automatycznym ustawianiem silników pod kątem do 15° za pomocą jednego przycisku na sterowaniu "Orion-One".



Agregaty do indywidualnego wykańczania

Do agregatu wyrównującego z silnikami o odpowiedniej częstotliwości można podłączyć, również korzystając z serwisu posprzedażowego, zespół cykliny obrzeży i/lub zespół szczotek, do uzyskania profesjonalnego wykończenia obrzeży z grubych oklein ABS.

Na zamówienie dostarczane są dodatkowe kopiały do obróbki płyt w technologii produkcyjnej **"nesting"**

Ogromny sukces osiągnięty zarówno na poziomie krytyki jak i sprzedaży, sprawia, że maszyna ta staje się nowym punktem odniesienia dla klientów, którzy chcą dokonać **"skoku jakościowego"** i wejść na pole profesjonalnego okleinowania wąskich płaszczyzn.

In attuazione di quanto previsto dall' articolo 13, legge 675/96 , è possibile eliminarsi dalla nostra mailing list cliccando [CANCELLA](#)

SCM Group Sp. z o.o. ul. Obornicka 133, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 61 651 47 60, fax: +48 61 651 47 61,
e-mail: scm.pl@scmgroup.pl , www.scmgroup.pl